Uživatelský návod

Kamera do vozidla




Před použitím kamery si pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Upozornění

- Při instalaci kamery věnujte maximální pozornost.
- Kameru instalujte pouze na vhodné vozidla.
- Dbejte na správné připojení.
- Při vrtání otvorů dbejte na to, abyste nepoškodili vodiče.
- Zapojte kabely tak, aby nebyly zvlněné nebo stlačené ostrou kovovou hranou.
- Neinstalujte kameru na místa, které by mohly bránit činnosti vozidla a neinstalujte na místa, kde je vlhkost. Používejte instalační materiály dodané s kamerou.
- Upozornění. Nesprávná instalace může poškodit elektroniku vozidla. Věnujte maximální pozornost při instalaci do vozidla. Tato kamera je vyvinuta pouze pro použití v motorových vozidlech.

Instalační schéma



Technické parametry

Senzor	SHARP CCD
Efektivní pixely	628 x 582 (Bildformat NTSC)
Rozlišení	600 TV Lines
Minimální osvětlení	0 Lux with IR night version
Diagonální úhel snímání	120°
Vertikální úhel snímání	20° (mechanical)
Vodotěsná ochrana	IP68
Video výstup	1,0 Vp-p, 75 Ohms
Pracovní napětí	DC 12V +/-10%
Odběr	125 mA max.
Pracovní prostředí	-30° ~ +70° C (Rh 95 %)
Vlastnosti	Integrované infračervené osvětlení